**Automatyka Spawalnictwo Serwis**
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:10

Link do produktu: https://strefaspawania.pl/docisk-kompaktowy-z-podstawa-pozioma-252-3-l-p-4344.html




# Docisk kompaktowy z podstawą poziomą 252-3-L

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **252-3-L** |
| Kod producenta | **252-3-L** |
| Producent | **KUKAMET** |

## Opis produktu

KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMP


**Automatyka Spawalnictwo Serwis**
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl




**Dociski, zaciski oraz zapięcia to elementy mocujące, które mają szeroki zakres zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Produkty firmy KUKAMET zapewniają odpowiednie zamocowanie elementów przy użyciu minimalnej siły. Wybrane modele docisków zaopatrzone są w system blokowania, który uniemożliwia otwarcie się docisku z powodu nagłego uderzenia, wibracji lub wstrząsu. Modułowe zaciski oraz szeroki zakres akcesoriów umożliwia samodzielną budowę docisku.**
**Reasumując oprzyrządowanie firmy KUKAMET precyzyjnie i szybko mocuje detal lub wiele detali w jeden zespół w przyrządzie.**

## Docisk kompaktowy z podstawą poziomą

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl




## Modele

**Modele można pobrać ze strony producenta (link poniżej) po szybkiej rejestracji.**

https://www.kukamet.com.tr/en/product-search/252-L_252-3-L

**Krok 1**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl



## Horizontal Base Horizontal Fastener / 111


| | |
|---|---|
| Model : | 111 |
| Type of mounting : | Horizontal |
| Size : | 111-0-M |
| Exerting Force: | 450 N |
| Holding Capacity: | 520 N |
| Weight: | 42 gr |
| Squeeze Screw: | M4x25 |

## Product Selection

| Model No | Exerting Force (N) | Holding Capacity (N) | Weight (gr) | Squeeze Screw | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-0-M | 450 N | 520 N | 42 gr | M4x25 | |
| 111-0 | 450 N | 520 N | 42 gr | M4x25 | |
| 111-1 | 850 N | 1000 N | 125 gr | M5x35 | |
| 111-2 | 1000 N | 1200 N | 225 gr | M6x40 | |
| 111-3 | 2300 N | 2500 N | 340 gr | M8x50 | |
| 111-4 | 3500 N | 3650 N | 810 gr | M10x70 | |
| 111-5 | 4500 N | 5000 N | 1520 gr | M12x80 | |

**Krok 2**

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**
Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl




**Krok 3**

