



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 27-05-2026 10:36

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/docisk-zaczepowy-typ-u-podstawa-prosta-waska-332-5-p-4361.html>

Docisk zaczepowy typ U - Podstawa prosta wąska 332-5






Numer katalogowy	332-5
Kod producenta	332-5
Producent	KUKAMET

Opis produktu



Docisk zaczepowy typ U

Zestaw zawiera zacisk i zaczep



Reasumując przyrządowanie firmy KUKAMET precyzyjnie i szybko mocuje detal lub wiele detali w jeden zespół w przyrządzie.

Modele

Modele można pobrać ze strony producenta (link poniżej) po szybkiej rejestracji.

https://www.kukamet.com.tr/en/product-search/332_332-5

Krok 1



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl



Horizontal Base Horizontal Fastener / 111

Model : 111
Type of mounting : Horizontal
Size :
Exerting Force: 450 N
Holding Capacity: 520 N
Weight: 42 gr
Squeeze Screw: M4x25



Product Selection

Model No	Exerting Force (N)	Holding Capacity (N)	Weight (gr)	Squeeze Screw	3D
111-0-M	450 N	520 N	42 gr	M4x25	
111-0	450 N	520 N	42 gr	M4x25	
111-1	850 N	1000 N	125 gr	M5x35	
111-2	1000 N	1200 N	225 gr	M6x40	
111-3	2300 N	2500 N	340 gr	M8x50	
111-4	3500 N	3650 N	810 gr	M10x70	
111-5	4500 N	5000 N	1520 gr	M12x80	

Krok 2



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Horizontal Base Horizontal Fastener / 111

Pobierz plik
3D XML



MANUAL TOGGLE C

Fastener / 1

Weight: 42 gr
Squeeze Screw: M4x25

Powered by TraceParts © copyright TraceParts S.A.S. 1990-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Krok 3

Horizontal Base Horizontal Fastener / 111

Zaloguj się

Jeśli masz konto użytkownika, zaloguj się

Adres e-mail *

Hasło *

Nie wylogowuj mnie [Zapomniałem\(-am\) hasło?](#)

ZALOGUJ SIĘ

Pierwszy raz w serwisie TraceParts?

ZAREJESTRUJ SIĘ

MANUAL TOGGLE C

Fastener / 1

Weight: 42 gr
Squeeze Screw: M4x25