



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/elektrody-rutylowe-fincord-fi-2-5x350-4-2kg-p-2579.html>

## Elektrody rutylowe FINCORD FI 2,5x350 4,2kg



Cena brutto **105,00 zł**

Cena netto **85,37 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **W000287201**

Kod producenta **W000287201**

Kod EAN **4028659103626**

Producent **OERLIKON**

### Opis produktu

#### Elektroda FINCORD (odp. ER346) OERLIKON

- średnica: 2.5mm
- waga opakowania: 4.2kg

Średniootulona elektroda rutylowa o bardzo dobrych własnościach spawalniczych i wszechstronnym zastosowaniu.

Wyjątkowa łatwość stosowania sprawia, że jest znakomita dla niedoświadczonych i mniej wykwalifikowanych spawaczy. Elektrode cechuje łatwość zajarzania łuku, zarówno w fazie początkowej spawania, jak i podczas powtórnego zajarzenia, stabilny łuk elektryczny, mała ilość odprysków oraz łatwo odchodzący żużel. Spoiny są gładkie i czyste, z łagodnym przejściem do materiału spawanego, bez podtopień.

Elektroda nadaje się do spawania urządzeniami transformatorowymi, należy jednak zwrócić uwagę na zwiększony prąd spawania tymi elektrodami o średnicy od 3,2 do 6,0 mm.

#### Klasyfikacja:

- EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013

#### Skład chemiczny (wartości typowe w %):

- C 0.08
- Mn 0.60
- Si 0.45

#### Własności mechaniczne stopiwa:

- Granica plastyczności (MPa):  $\geq 420$
- Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 500-640
- Wydłużenie:  $\geq 22$
- Udarność ISO - V (J) + 20 st.C  $\geq 60$
- - 10 st.C  $\geq 47$

#### Materiały:

- S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280