

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/invertec-165sx-przyłbica-d510g-p-2639.html>

## Invertec 165SX + przyłbica D510G



Kod producenta	<b>K14170-1</b>
Kod EAN	<b>5907709563254</b>
Producent	<b>LINCOLN ELECTRIC</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>160</b>
Ciężar (KG)	<b>8,2</b>

### Opis produktu

#### JEDNOFAZOWE INWERTORY MMA

Źródła prądu Invertec 165SX oferują znacznie więcej, niż można by oczekiwać od urządzenia tej wielkości. Zapewniają doskonałe parametry spawania, krytyczne dla najbardziej wymagających prac spawalniczych. Niski pobór mocy i wysoka wydajność cyklu pracy: doskonale nadają się do konserwacji oraz profesjonalnych zastosowań przemysłowych, budowlanych i stoczniowych

- Wyjątkowe parametry spawania - Wysoka wydajność cyklu pracy w 40°C
- Łatwość użycia - Funkcja Hot Start ułatwiająca zajarzanie łuku oraz Arc Force zapobiegająca przyklejaniu się elektrody
- Wszechstronność - spawanie niemal wszystkimi elektrodami otulonymi (z wyjątkiem celulozowych) oraz Lift TIG (165SX)
- Możliwość pracy z agregatami prądotwórczymi
- Korekcja współczynnika mocy (PFC) – Układ PFC zapewnia niski pobór prądu, oszczędność energii, niską zawartość harmonicznych prądu i zmniejszenie ilości CO<sub>2</sub> zużywanego w procesie spawania
- Niewielki ciężar - poniżej 9 kg
- Przenośny dzięki wygodnemu uchwytowi na górze obudowy

### Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale i też po niej.

### Wyposażenie

- Przyłbica samościemniająca Control D510G
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy 4m

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 160A/30%; 140A/60%; 120A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- **Zakres regulacji prądu:** 10-160A
  - **Wymiary:** 265 x 162 x 385 mm
  - **Waga:** 8,2kg