



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-209-alu-synergia-p-3571.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 209 Alu Synergia

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Kod producenta	U MI 209AL SY
Kod EAN	5901217100505
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10

Opis produktu

☐☐☐ SYNERGIA ■ ALUMINIUM ■ LUTOSPAWANIE ■ 2T/4T ☐☐☐

Spawarka **MIG 209 ALU SYNERGIA** marki MAGNUM jest to **ulepszona wersja** półautomatu spawalniczego MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA. Urządzenie wyposażone jest w **duży, czytelny wyświetlacz mono LCD** oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**. Zastosowana w urządzeniu **funkcja synergii** pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

Urządzenie, które posiada SYNERGICZNY program do spawania ALUMINIUM!

Wykaz programów synergicznych:

- ✓ Fe - stale niestopowe niskostopowe,
- ✓ Ss - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- ✓ Al - aluminium i stopy aluminium,
- ✓ CuSi, CuAl - lutowanie,
- ✓ Flux - spawanie drutami rdzeniowymi, drutem samo-osłonowym

Dostępne metody spawania:

☐ **MIG/MAG z synergią**

☐ **MIG/MAG z ustawieniami manualnymi**

☐ **TIG LIFT** - za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał

☐ **MMA** - z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutylowych, zasadowych, kwaśnych

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu



oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów spawania**, wyposażone jest w przeciążeniowy **układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu **2-rolkowy podajnik drutu** z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytych spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się **szerokim zakresem zastosowań**, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Funkcje i zalety:

- ✓ **program synergiczny** do: aluminium, stali czarnej, nierdzewnej, lutowania, drutów rdzeniowych
- ✓ regulacja **indukcyjności**
- ✓ łatwa **regulacja**
- ✓ czytelny **panel mono LCD**
- ✓ funkcja 2T i 4T

□ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? □

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Wyposażenie

- Uchwyt MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Wąż gazowy
- Akcesoria spawalnicze: maska spawalnicza, szczotko-młotek, dwie opaski ślimakowe
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%;
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A(MIG); 10-160A(MMA)
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Waga:** 10kg

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl
