

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/przylbica-zephyr-p-1981.html>

Przyłbica ZEPHYR

Cena brutto	3 553,00 zł
Cena netto	2 888,62 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W000403674
Kod producenta	W000403674
Kod EAN	3457140667179
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Gwarancja	24 miesiące dla konsumentów12 miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu

ZEPHYR to zaawansowana technologicznie przyłbica o uniwersalnym zastosowaniu, zapewniająca spawaczowi doskonałą ochronę dzięki wymuszonemu przepływowi filtrowanego powietrza. Opracowana z myślą o jak najlepszej i jak najwygodniejszej ochronie spawaczy. Łatwa obsługa z 5 trybami regulacji za pomocą wyświetlacza LCD z cyfrowymi przyciskami.

Wysoki poziom bezpieczeństwa z dwoma alarmami ostrzegającymi przed niedostatecznym przepływem: akustyczny i wibracyjny.

Zalety produktu:

- Przyłbica zgodna z normą CE EN 175
- Automatyczny filtr spawalniczy zgodny z normą CE EN 379

Specyfikacja:

Advance 4500

- Tryb X: regulacja stopnia zaciemnienia od 4 do 9-13, z magnetycznymi czujnikami na zewnątrz lub do zakrytego spawania łukowego.
- System InfoTrack: dostarcza przydatnych informacji (aktualny czas, całkowity czas spawania, alarmy, temperatura).

System przepływu powietrza

- 2 stopnie przepływu powietrza.
- Wskaźnik wybranego stopnia przepływu i stanu naładowania akumulatora oraz dwa alarmy ostrzegające przed niedostatecznym przepływem: akustyczny i wibracyjny.
- Łatwe rozłączanie akumulatora za naciśnięciem jednego przycisku.
- Łatwo dostępny filtr – wystarczy przekręcić obudowę filtra.

Wypożyczenie

- System nawiewu powietrza (ZEPHYR)
- Przewód łączący przyłbicę z systemem nawiewu
- Paski naramienne
- Ładowarkę baterii
- Przepływomierz
- Dodatkowy filtr





Parametry

- **Klasa optyczna** 1/1/1/2
- **Czas przełączenia z trybu jasnego na ciemny** 0,05 ms
- **Czas przełączenia z trybu ciemnego na jasny** 0,1 - 1 s
- **Zaciemnienie spawanie** 9 - 13
- **Zaciemnienie szlifowanie** 4
- **Zaciemnienie cięcie** 5 - 9
- **Czujniki** 4

Części zamienne

Części zamienne do ZEPHYR LS / FLIP'AIR LS




ZEPHYR LS 4500

Nr kat.	
1 - Ramka mocująca szybki zewnętrznej	W000272828
2 - Zewnętrzna szybka ochronna	W000261993
3 - Uszczelka zewnętrznej szybki ochronnej	W000261192
4 - Filtr samościemniający Advance 4500	W000402681
5 - Wewnętrzna szybka ochronna	W000261994
6 - Skorupa przyłbicy	W000402494
7 - Nakrętka mocująca (L/R)	W000276258
8 - Opaska przeciwpotna	W000402690
9 - Nagłowie FLEXTECH 1 (z opaską przeciwpotną)	W000402692
10 - Przycisk zewnętrzny do trybu szlifowania	W000378989
11 - Baterie wymienne (litowe CR 2450)	W000260920

System nawiewu powietrza ZEPHYR LS

Nr kat.		
A	Bateria podstawowa (8 godz. pracy) ($\pm 5\%$)	W000271210
A	Bateria dodatkowa (łącznie 14 godz. pracy) ($\pm 5\%$)	W000274379
B	Filtr cząstek stałych P3	W000271208
C	Filtr wstępny	W000271207
	Filtr węglowy (aktywny)	W000271209
D	Skorupa przyłbicy ZEPHYR bez filtra	W000271212
E	Przewód nawiewowy o długości 110 cm	W000271205
	Ośłona przewodu nawiewowego	W000271206
F	Pas biodrowy systemu nawiewu (rozmiar 70-113 cm)	W000271203
G	Paski naramienne	W000271204
H	Ładowarka	W000271211
I	Tkanina zabezpieczająca zielona ZEPHYR	W000271240
I	Tkanina zabezpieczająca zielona FLIP'AIR	W000382676
J	Silnik	W000377929
K	Pokrywa filtra	W000378987



FLIP'AIR LS

Nr kat.		
1 - Ramka mocująca szybki zewnętrznej		W000378990
2 - Zewnętrzna szybka ochronna		W000375551
3 - Uszczelka zewnętrznej szybki ochronnej		W000382321
4 - Filtr samościemniający Advance 4500		W000402682
5 - Wewnętrzna szybka ochronna		W000261994
6 - Skorupa przyłbicy		W000380263
7 - Nakrętka mocująca (L/R)		W000382922
8 - Opaska przeciwpotna		W000402690
9 - Nagłowie FLEXTECH 1 (z opaską przeciwpotną)		W000402692
10 - Baterie wymienne (litowe CR 2450)		W000260920
11 - Ośłona do szlifowania, zestaw		W000374799