



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-elektrodowa-mma-esab-rogue-es-181ip-p-5365.html>

## Spawarka elektrodowa MMA ESAB Rogue ES 181iP



Cena brutto	<b>1 650,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 341,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>0705002008</b>
Kod producenta	<b>0705002008</b>
Kod EAN	<b>7330725087707</b>
Producent	<b>ESAB</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>180</b>
Ciężar (KG)	<b>6,8</b>

### Opis produktu

#### ESAB Rogue ES 181iP

##### Urządzenia do profesjonalnego spawania MMA i TIG DC

**Rogue ES to solidne i trwałe urządzenia** dla profesjonalnych spawaczy. Urządzenia te zapewniają **najwyższy poziom wydajności** spawania i **niezawodności**, dzięki zastosowaniu **najnowocześniejszych rozwiązań** energoelektronicznych i sterowania cyfrowego, co gwarantuje **precyzyjny i stabilny** łuk spawalniczy.

Modele Rogue ES zapewniają **płynne spawanie prądem stałym DC**, dzięki czemu nadaje się do spawania wielu różnych metali, np. **stali stopowej i niestopowej, stali nierdzewnej i żeliwa**. Możliwość regulacji parametrów funkcji **Arc Force i Hot Start** dla większej kontroli nad łukiem. **Cyfrowy mikroprocesor** zapewnia większą kontrolę nad wszystkimi parametrami łuku i gwarantuje najlepsze w swojej klasie parametry spawania. Urządzenia Rogue ES 181iP/ 181iP PRO/ 201iP PRO można używać **do elektrod o średnicy do 4,0 mm**.

**Nowa funkcja Pulse MMA** zwiększa wydajność i poprawia kontrolę nad ilością wprowadzonego ciepła, aby **zminimalizować odkształcenia** cienkich materiałów, **ułatwić spawanie w trudnych pozycjach** bez podtopień i **zminimalizować odpryski**, co pomaga skutecznie uniknąć wielu wad spawalniczych.

Urządzenia Rogue ES mogą być wykorzystywane również **do spawania metodą TIG stali niestopowej lub nierdzewnej**, dzięki funkcji „**LIVE TIG**”, co zapewnia jeszcze większą uniwersalność.

##### Cechy:

- ☐ **Funkcjonalność spawania impulsowego MMA** — poprawia kontrolę wprowadzania ciepła, minimalizuje odkształcenia cienkich materiałów i pomaga zmniejszyć odpryski, zapewniając lepszą jakość spawania
- ☐ **Doskonałe parametry łuku** — płynna i stabilna praca
- ☐ **Zgodność z generatorami** — nadaje się do stosowania z generatorami (zalecana moc 7 kW)
- ☐ **Łatwość użytkowania** — regulacja szerokiego zakresu parametrów łuku w celu uzyskania większej kontroli nad spawem
- ☐ **Wyjątkowa mobilność** — lekkie urządzenie spawalnicze z uchwytem do przenoszenia ułatwiającym transport w miejscu wykonywania prac, w garażu lub warsztacie.
- ☐ **Solidna i wytrzymała konstrukcja** — stopień ochrony IP23S umożliwia stosowanie jej na placach budów
- ☐ **Opcjonalny analogowy pilot** zdalnego sterowania



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

## Wypasażenie

- Przewód masowy 3m z zaciskiem
- Przewód elektrodowy
- Przewód sieciowy 3m z wtyczką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Zasilanie:** 230V
- **Moc znamionowa:** 8,7 kVA
- **Tryb oszczędzania energii:** 30W
- **Napięcie stanu jałowego:** 63 V DC
- **Prąd spawania/ Sprawność MMA:** 170A/20%; 97A/60%; 75A/100%
- **Prąd spawania/ Sprawność TIG:** 180A/25%; 116A/60%; 90A/100%
- **Zakres regulacji prądu:** 10-180A
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Temperatura pracy:** -10 do +40 °C
- **Wymiary:** 403 x 153 x 264 mm
- **Waga:** 6,8 kg