

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-invertec-400tp-z-chlodnica-i-wozkiem-4-kołowym-p-5763.html>



Spawarka inwertorowa Lincoln Electric Invertec 400TP z chłodnicą i wózkiem 4-kołowym

Cena brutto	21 200,00 zł
Cena netto	17 235,77 zł
Numer katalogowy	K14390-1
Kod producenta	K14390-1
Kod EAN	5907709580237
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	400
Ciężar (KG)	31,5

Opis produktu

INVERTEC® 400TP to inwertorowe źródło prądowe TIG nowej generacji, stanowiące następny krok w kierunku profesjonalnego spawania. Dzięki udoskonaleniu produktywności procesów spawalniczych gwarantuje zwiększenie wydajności. Nowy INVERTEC® został zaprojektowany w oparciu o **najnowszą, energooszczędną technologię inwertorową**, która dzięki swojej unikalnej budowie umożliwia pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.

Wszystkie źródła prądowe INVERTEC® korzystają z **cyfrowego modułu komunikacji wbudowanego portu USB**, które pozwalają na dokładne śledzenie i nadzorowanie prac spawalniczych.

Wyjątkowa niezawodność

☐ Bardzo wysoki cykl pracy 40% przy 40°C

- Wysoka wydajność
- Cyfrowe sterowanie prądem spawania
- True Heavy Duty – gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, potwierdzona rygorystycznymi testami

☐ Przyjazna dla środowiska technologia inwertorowa

- Niższy pobór energii elektrycznej dzięki wysokiej sprawności – oszczędność kosztów
- Automatyczne tryby oszczędzania energii (funkcja standby/shutdown)
- Przystosowany do pracy z agregatem prądotwórczym

☐ Przemysłowa konstrukcja Lincoln Electric – gotowy do pracy w dowolnym miejscu

- Dwustronnie zabezpieczone obwody elektroniczne PCB
- Metalowa konstrukcja
- Stopień ochrony IP23

Złącze USB

Podejmowanie trafnych decyzji dzięki analizie zebranych danych

☒ Aktualizacja systemu i diagnostyka



✓ **Przesyłanie parametrów** pomiędzy urządzeniami

✓ **Zgrywanie danych spawalniczych przez port USB** czas rozpoczęcia, średni prąd, średnie napięcie, czas łuku, tryb spawania/numer zadania, nazwa zadania

✓ **Monitoring danych spawalniczych** (dane na ekranie monitora TFT lub przesłanie pliku CSV)

✓ **Aktualizacja** oprogramowania

Innowacyjny i intuicyjny panel sterowniczy

✓ **Dwa przyciski oraz jedno pokrętko** ułatwiające nawigację

✓ **Ikony graficzne** symbolizujące główne polecenia

✓ **Łatwy wybór** procesów i nastaw

✓ **Funkcja** blokady / ustawianie limitów / pamięci / spisywanie parametrów pracy

✓ **Menu dostępne w wielu językach:** angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, fińskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, holenderskim, rumuńskim, norweskim, szwedzkim, czeskim, tureckim, portugalskim

Profesjonalne spawanie TIG

Spoiny szczipne aplikowane do cienkich materiałów

✓ **Szybkie i dokładne** szczipanie materiałów przy minimalnej energii liniowej pozwala uniknąć deformacji materiału

✓ **Idealny do spawania punktowego, wielowarstwowego i powtarzalnego**, gdzie wymagana jest wysoka jakość i jednorodność spoin

✓ **Wykorzystuje ciepło** do stopienia i połączenia powierzchni metalowych elementów obrabianych, co powoduje, że stają się one bardziej wytrzymałe

✓ **Większa odporność** materiałów na korozję

Chłodnica Coolarc 60

■ **Wysoka wydajność** chłodnicza 1,1 kW przy 25°C

■ Pojemność zbiornika **4,5l**

■ **Wydajny silnik pompy** zapewnia odpowiednie chłodzenie (ciśnienie maks. 0,47 MPa)

■ Stopień ochrony **IP23**

■ **Wewnętrzne oświetlenie LED** zapewnia dobrą widoczność poziomu chłodziwa

■ **Filtr przepływowy** zapewnia czystość chłodziwa

■ **Proste podłączenie i łatwa instalacja**

■ **Czujnik przepływu** dla bezpiecznej pracy uchwytu spawalniczego

■ **Możliwość podłączenia węży wodnych** z tyłu urządzenia (gdy jest podłączony przewód zespolony)

■ **Trzy tryby pracy chłodnicy:** AUTO/ON/OFF, które umożliwiają redukcję poboru energii oraz wydłużają trwałość urządzenia

■ **Wyłącznik ON/OFF czujnika przepływu** przydatny podczas procedury napełniania

Wózek 4-kołowy

Nowe podwozie Heavy Duty

■ 4 uchwyty transportowe ułatwiające mocowanie i bezpieczne przenoszenie

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- Wieszak na przewody
- Gumowe ochraniacze zabezpieczające stopy przed uderzeniem
- Obniżona półka na butlę z gazem ułatwia załadunek butli

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

Wypasażenie

- Chłodnica Coolarc 60 (K14297-1)
- Podwozie czterokołowe Heavy Duty (K14298-1)
- Przewód zasilający 4m bez wtyczki
- Przewód gazowy 2m
- Przewód masowy z zaciskiem 3m
- Metalowe klipsy do mocowania przewodu gazowego

Parametry

- **Zasilanie:** 400V
- **Zakres prądu spawania:** 5-400A
- **Prąd spawania/sprawność TIG:** 400A/40%, 360A/60%, 300A/100%
- **Prąd spawania/sprawność MMA:** 400A/40%, 360A/60%, 300A/100%
- **Napięcie stanu jałowego:** 85V
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +40°C
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Wymiary:** 500 x 294 x 624 mm
- **Waga:** 31,5 kg

Parametry chłodnicy:

- **Wydajność chłodnicza 1l/min:** 1150W 25°C
- **Zalecane chłodziwo:** FREEZCOOL
- **Pojemność zbiornika:** 4,5l
- **Ciśnienie maksymalne:** 0,47MPa
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +40°C
- **Ciężar:** 22kg
- **Wymiary:** 663 x 291 x 224 mm