

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-inverter-300tp-z-chlodnica-zestaw-p-5463.html>



## Spawarka inwertorowa Lincoln Electric Inverter 300TP z chłodnicą ZESTAW

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Cena brutto            | <b>16 150,00 zł</b>     |
| Cena netto             | <b>13 130,08 zł</b>     |
| Numer katalogowy       | <b>K14387-1</b>         |
| Kod producenta         | <b>K14387-1</b>         |
| Kod EAN                | <b>5907709580626</b>    |
| Producent              | <b>LINCOLN ELECTRIC</b> |
| Napięcie zasilania (V) | <b>400</b>              |
| Prąd max(A)            | <b>300</b>              |
| Ciężar (KG)            | <b>16,4</b>             |

### Opis produktu

**INVERTEC 300TP** to inwertorowe źródło prądowe **TIG** nowej generacji, to następny krok w dziedzinie **profesjonalnego spawania**, które pozwalają zwiększyć wydajność dzięki udoskonaleniu produktywności procesów spawalniczych.

**Źródła prądowe INVERTEC** zostały zaprojektowane w oparciu o najnowszą, energooszczędną technologię inwertorową, która umożliwia pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych, dzięki swojej unikalnej budowie. By uzyskać wyjątkową wydajność spawania, INVERTEC wykorzystuje **cyfrowy system komunikacji** oraz **wbudowane narzędzia, takie jak USB**, umożliwiające dokładne śledzenie i monitorowanie prac spawalniczych.

#### Wyjątkowa niezawodność

##### ☐ Wysoki cykl pracy 40%

- Wysoka wydajność
- Cyfrowe sterowanie prądem spawania
- True Heavy Duty – gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, potwierdzona rygorystycznymi testami

##### ☐ Przyjazna dla środowiska technologia inwertorowa

- Niższy pobór energii elektrycznej dzięki wysokiej sprawności – oszczędność kosztów
- Automatyczne tryby oszczędzania energii (funkcja standby/shutdown)
- Przystosowany do pracy z agregatem prądotwórczym

##### ☐ Przemysłowa konstrukcja Lincoln Electric – gotowy do pracy w dowolnym miejscu

- Dwustronnie zabezpieczone obwody elektroniczne PCB
- Metalowa konstrukcja
- Stopień ochrony IP23

#### Złącze USB

#### Podejmowanie trafnych decyzji dzięki analizie zebranych danych

- **Aktualizacja** systemu i diagnostyka
- **Przesyłanie parametrów** pomiędzy urządzeniami



- **Gromadzenie podstawowych danych** na USB (czas rozpoczęcia, średni prąd, średnie napięcie, czas łuku, tryb spawania/numer zadania, nazwa zadania)
- **Monitorowanie danych** dotyczących jakości spoin (dane na ekranie TFT monitora lub przesłanie pliku CSV)
- **Aktualizacja** oprogramowania

#### Innowacyjny i intuicyjny panel sterowniczy

- **Dwa przyciski oraz jedno pokrętko** ułatwiające nawigację
- **Ikony graficzne** symbolizujące główne polecenia
- **Łatwy wybór** procesów i nastaw
- **Funkcja blokady** / ustawianie limitów / pamięci / spisywanie parametrów pracy
- **Menu dostępne w wielu językach:** angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, fińskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, holenderskim, rumuńskim, norweskim, szwedzkim, czeskim, tureckim, portugalskim

#### Nowa jakość profesjonalnego spawania TIG

##### Spoiny szczepne aplikowane do cienkich materiałów

- **Szybkie i dokładne** szczepianie materiałów przy minimalnej energii liniowej by uniknąć deformacji spoiny
- **Doskonały do wielokrotnego i powtarzalnego** spawania punktowego, gdzie istotne jest uzyskanie jednorodnego, kontrolowanego wyglądu spoiny
- **Wykorzystuje ciepło** do stopienia i połączenia powierzchni metalowych elementów obrabianych, co powoduje, że stają się one bardziej wytrzymałe
- **Większa odporność** materiałów na korozję

#### Chłodnica Coolarc 27

☐ **Wysoka wydajność** chłodnicza 850W

☐ Pojemność zbiornika **2,2 litra**

☐ **Wydajny silnik pompy** zapewnia odpowiednie chłodzenie (ciśnienie maks. 7 barów)

☐ Stopień ochrony **IP23**

#### Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

#### Wyposażenie

- Chłodnica Coolarc 27
- Przewód zasilający 3m bez wtyczki
- Przewód gazowy 2m
- Przewód masowy z zaciskiem 8m
- Metalowe klipsy do mocowania przewodu gazowego
- Uchwyt tig 18 12m

#### Parametry

- **Zasilanie:** 400V
- **Zakres prądu spawania:** 5-300A
- **Prąd spawania/sprawność TIG:** 300A/40%, 260A/60%, 230A/100%
- **Prąd spawania/sprawność MMA:** 300A/25%, 250A/60%, 210A/100%
- **Napięcie stanu jałowego:** 72V
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +40°C
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Wymiary:** 360 x 230 x 498 mm
- **Waga:** 16,4 kg

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

**Parametry chłodnicy:**

- **Napięcie zasilania:** 565Vdc
- **Wydajność chłodnicza 1l/min:** 850W
- **Pojemność zbiornika:** 2,2l
- **Ciśnienie maksymalne:** 7MPa
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +40°C
- **Ciężar:** 8kg
- **Wymiary:** 160 x 230 x 498 mm