



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-217-alu-puls-synergia-zestaw-p-5494.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA zestaw

Cena brutto	1 950,00 zł
Cena netto	1 585,37 zł
Numer katalogowy	U MI 217 ALSY
Kod producenta	U MI 217 ALSY
Kod EAN	5905323122833
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10

Opis produktu

MAGNUM MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA - Profesjonalna Spawarka, Która Zmieni Twoją Pracę w Przyjemność!

Idealna dla profesjonalistów i pasjonatów - teraz Ty decydujesz, jak spawać!

Poznaj MAGNUM MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA - nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, który **łączy siłę przemysłowego narzędzia z inteligencją nowoczesnej technologii**. To nie tylko spawarka - to Twoje nowe centrum dowodzenia, które zapewnia **niezrównaną kontrolę, precyzję i wygodę**.

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy MAGNUM MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA zaprojektowany do spawania stali oraz stali nierdzewnej. To idealne rozwiązanie **zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów** ceniących jakość i wygodę. Urządzenie zapewnia **doskonałą kontrolę parametrów** spawania dzięki **synergicznemu programowi** oraz możliwości spawania w trybach **MIG/MAG, MMA i TIG LIFT**. Dzięki technologii IGBT, spawarka charakteryzuje się **wysoką wydajnością oraz energooszczędnością**.

Dlaczego warto?

☐ Technologia SYNERGIA - spawaj mądrzej, nie ciężko

Automatyczne dopasowanie parametrów do rodzaju materiału i średnicy drutu sprawia, że nawet początkujący osiągnie perfekcyjne rezultaty.

☐ 3 tryby spawania - pełna elastyczność

MIG/MAG, MMA, TIG LIFT - jednym urządzeniem wykonasz każde zadanie. Od delikatnych spoin po grube łączenia - zrobisz to z łatwością!

☐ Technologia IGBT - moc i oszczędność

Nowoczesna elektronika gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Działa efektywnie i bezpiecznie przy zasilaniu 230 V.

☐ Aluminium? Żaden problem!

Dzięki funkcji pojedynczego PULSU, spawanie aluminium staje się prostsze niż kiedykolwiek - bez nadmiernych odprysków i z



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

doskonałą estetyką spoiny.

Funkcje, które wynoszą Twoją pracę na wyższy poziom:

- ✓ **Regulowana indukcyjność** – dostosuj charakter spoiny do własnych potrzeb
- ✓ **Precyzyjna kontrola** wypływu gazu przed i po spawaniu
- ✓ **Funkcje profesjonalne:** HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, VRD
- ✓ **Możliwość wyboru** gazu osłonowego, materiału i średnicy drutu
- ✓ **2T/4T** – komfort pracy dostosowany do Ciebie

→ **Gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu** → **Bezpieczna i szybka wysyłka** → **Gwarancja producenta + nasze wsparcie posprzedażowe** → **Pomoc techniczna - jesteśmy dla Ciebie!**

□ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? □

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń **MAGNUM** w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę **MAGNUM**.

Urządzenia **MAGNUM** dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatemczna CONTROL D610G (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 0,8 szpuła 5kg
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Przewód roboczy MIG/MAG
- Przewód roboczy MMA
- Przewód z zaciskiem masowym
- Przewód gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zasilanie:** 230V
 - **Wymagane zabezpieczenie:** 20A
 - **Prąd spawania MIG/MAG:** 40-200 A
 - **Napięcie spawania MIG/MAG:** 16-24 V
 - **Napięcie biegu jałowego:** 64V
 - **Średnica drutu:** 0,6 - 1,2 mm
 - **Sprawność:** 60%
 - **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
 - **Waga urządzenia:** 10kg