



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/stol-spawalniczy-gpph-plus-2000-x-1000-mm-zestaw-narzedzi-laczniak-p-4724.html>



Stół spawalniczy GPPH PLUS 2000 x 1000 mm + zestaw narzędzi + łącznik

Cena brutto	29 501,26 zł
Cena netto	23 984,76 zł
Kod producenta	16_50x50_K_TWT_PLUS_200x100
Kod EAN	5905398590209
Producent	GPPH

Opis produktu

Stół Spawalniczy PLUS 2000 x 1000 mm

Stoły spawalnicze wykorzystywane są tam, gdzie potrzebna jest precyzja podczas spawania. Używane są do spawania manualnego lub zrobotyzowanego.

Zapewniają także ergonomiczną i szybką pracę przy zachowaniu precyzji oraz powtarzalność wykonywanych konstrukcji.

Blaty Stołów PLUS, mające grubość 12mm, posiadają gęste ożebrowanie, co wpływa na idealnie płaską powierzchnię roboczą. Masywna i sztywna podbudowa blatu stołu gwarantuje najwyższą stabilność podczas użytkowania oraz zabezpieczenie przed odkształceniem. Tolerancja płaskości stołu na całym blacie wynosi $\pm 0,3$ mm.



grubość blatu:

12
mm


PLUS



SYSTEM

Ø16

50 x 50



Frezowane i fazowane otwory w blacie Stołu wpływają na łatwy montaż i demontaż narzędzi podczas pracy. Przyczynia się to także do ich mniejszego zużycia - nie potrzebujesz dużej siły do ich montażu i demontażu. Tolerancja wykonania otworów stołu spawalniczego wynosi $\pm 0,05$ mm.

Grawerowana podziałka blatu stołu to pionowe i poziome linie w siatce 100x100mm. Jest ona punktem odniesienia przy układaniu konstrukcji i podczas montażu narzędzi.

Nogi w Stołach Spawalniczych PLUS, wykonane z profilu 80x80 mm, mają nośność 500 kg/noga.



+ Zestaw narzędzi nr 2 do stołów spawalniczych PLUS

Zestaw narzędzi nr 2 zawiera w sobie aż 96 elementów - narzędzi z serii PLUS. Znajdziesz w nim kilka rodzajów zacisków mocujących, narzędzia płaskie o różnych wymiarach, takie jak: stopery, krążek, winkle płaskie, a także narzędzia przestrzenne - kątowniki i przedłużenia, dzięki którym możesz budować konstrukcje przestrzenne lub zwiększyć powierzchnię roboczą stołu.

Ten zestaw zawiera także 30 sztuk trzpień montażowych, uchwyt na palnik oraz 4 przyrmy $\varnothing 58\text{mm}$ $130^\circ/90^\circ$.

Świetną opcją są również dostępne w zestawie mobilne półki na narzędzia - półki na trzpień, na zaciski, półki płaskie oraz półka MIX. Dzięki nim zachowasz porządek na swoim stanowisku pracy i zwiększysz jego ergonomię.

W zestawie:

- 8x ZACISK MOCUJĄCY
- 4x ZACISK MOCUJĄCY Z DŹWIGNIĄ
- 2x ZACISK MOCUJĄCY Z REGULOWANYM WYSIĘGIEM
- 2x ZACISK MOCUJĄCY Z DŹWIGNIĄ I REGULOWANYM WYSIĘGIEM
- 30x TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU
- 6x KRĄŻEK $\varnothing 100$
- 6x STOPER 150
- 4x STOPER 225
- 2x STOPER 500
- 1x KĄTOMIERZ
- 4x WINKIEL PŁASKI 320x150
- 2x WINKIEL PŁASKI 350x250
- 4x KĄTOWNIK 185x175



- **2x KĄTOWNIK 200x200**
- **2x KĄTOWNIK 300x190**
- **2x KĄTOWNIK 450x250**
- **1x PRZEDŁUŻENIE 1000x100**
- **1x PRZEDŁUŻENIE 1000x200**
- **4x PRYZMA Ø58MM 130°/90°**
- **1x UCHWYT DO PALNIKA**
- **2x PÓŁKA NA TRZPIENIE M**
- **2x PÓŁKA NA ZACISKI M**
- **2x PÓŁKA PŁASKA M**
- **1x PÓŁKA MIX**
- **1x Wózek narzędziowy L**

+ Łącznik, kostka 1000x200x200mm

Łącznik, kostka PLUS 1000x200x200 mm w wersji otworów ϕ 16mm w siatce 100x100 mm

Łącznik, kostka PLUS 1000x200x200 to narzędzie, które przeznaczone jest do łączenia ze sobą dwóch stołów spawalniczych, przy zachowaniu jego funkcjonalności - tak jak blat stołu posiada siatkę i otwory montażowe. Można nim stworzyć stanowisko spawalnicze o niestandardowym kształcie - łącząc dowolną ilość stołów, które stworzą stanowisko pracy dostosowane do danego projektu.

Wyposażenie

- **Stół spawalniczy GPPH PLUS 2000 x 1000 mm**
- **8x ZACISK MOCUJĄCY**
- **4x ZACISK MOCUJĄCY Z DŹWIGNIĄ**
- **2x ZACISK MOCUJĄCY Z REGULOWANYM WYSIĘGIEM**
- **2x ZACISK MOCUJĄCY Z DŹWIGNIĄ I REGULOWANYM WYSIĘGIEM**
- **30x TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU**
- **6x KRAŻEK Ø100**
- **6x STOPER 150**
- **4x STOPER 225**
- **2x STOPER 500**
- **1x KĄTOMIERZ**
- **4x WINKIEL PŁASKI 320x150**
- **2x WINKIEL PŁASKI 350x250**
- **4x KĄTOWNIK 185x175**
- **2x KĄTOWNIK 200x200**
- **2x KĄTOWNIK 300x190**
- **2x KĄTOWNIK 450x250**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **1x PRZEDŁUŻENIE 1000x100**
 - **1x PRZEDŁUŻENIE 1000x200**
 - **4x PRYZMA Ø58MM 130°/90°**
 - **1x UCHWYT DO PALNIKA**
 - **2x PÓŁKA NA TRZPIENIE M**
 - **2x PÓŁKA NA ZACISKI M**
 - **2x PÓŁKA PŁASKA M**
 - **1x PÓŁKA MIX**
 - **1x Wózek narzędziowy L**
 - **Łącznik, kostka 1000x200x200mm**

Parametry

- **Grubość blatu: 12mm**
- **Nośność: 500kg / noga**
- **Otwory: frezowane i fazowane**
- **Grawerowana podziałka: tak, siatka 100x100 mm**
- **Wzmocnienie żebrami: tak**
- **Profil nóg: 80x80x4 mm**
- **Tolerancja płaskości stołu (na całości blatu): ±0,3 mm**
- **Tolerancja wykonania otworów: ±0,05 mm**